

### **Schmidt Gartensysteme**


Zum Flugplatz 8 35091 Cölbe-Schönstadt Telefon 06427 / 9220-0 Telefax 06427 / 9220-30



# Gartensysteme











# Qualitätsholz aus Deutschland...

...aus Verantwortung für unsere Umwelt.



### DOUGLASIE

### Ein Stück natürliche Lebensqualität

Die Douglasie, für viele eine relativ unbekannte Holzart, stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von dort importiert. Seither ist sie in deutschen Wäldern heimisch geworden und gehört zu den wichtigsten Nutzhölzern. Folgende Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten zeichnen das Holz der Douglasie aus:

#### **Eigenschaft**

- Formstabil und verwindungsarm
- ► Solide und tragfähig
- ► Hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- Leichte Bearbeitbarkeit

#### Verwendung

- Tragende Teile im Holzbau
- Lange Pfosten und Stützen
- Konstruktionen im Außenbereich
- Gute Heimwerkertauglichkeit

### KIEFER

### Ein Holz für viele Generationen

Die Kiefer, eine einheimische Holzart, besitzt ebenso wie die Douglasie hervorragende technische Qualitäten. Um ihre positiven Eigenschaften vielen Generationen zu erhalten, ist hier allerdings eine Druck-Imprägnierung mit speziellen Schutzmitteln erforderlich. Die Imprägnierung erfolgt in besonderen technischen Anlagen und unterliegt höchsten Umweltkriterien.

## Konstruktiver Holzschutz...

...damit Sie ein Leben lang Freude an Ihrem Gartenholz haben.

edes Naturprodukt ist unter bestimmten Bedigungen biologisch abbaubar. So wird auch unbehandeltes Holz — irgendwann von holzzerstörenden Organismen befallen. Damit unsere naturbelassenen Gartensysteme der

Witterung jahrzehntelang standhalten, müssen folgende

Regeln beachtet werden: Die Feuchte im Inneren des Holzes darf nicht zu hoch sein. Wochenlanger Regen schadet dabei nicht, wenn das Holz allen Seiten "Belüftet" wird. Daher ist es wichtig, daß Regenwasser immer ablaufen und abtropfen kann. Auf keinen Fall darf das Holz dauerhaft feucht bleiben. Wer dies stets berücksichtigt, wird ein Leben lang Freude an seinem Gartenholz haben. Bei unseren Gartensystemen haben wir den konstruktiven Holzschutz bereits vorab berücksichtigt. Wenn Sie dann bei der Montage unsere Hinweise beachten, kann nichts mehr passieren.

> Dauerhafte Freude an Ihrem Objekt und ein bleibender Wert sind Ihnen sicher. Da wir von der überragenden Qualität unserer Waren überzeugt sind, und möchten, daß auch Sie sich davon überzeugen, gewähren wir eine 10-jährige Garantie auf unsere Produkte.





### **UNSER KNOW HOW...**

Auf Umweltverträglichkeit und optimale Nutzung der Rohstoffe

wird bei uns ein besonderer Wert gelegt. Wir gewährleisten Umweltverträglichkeit durch eine absolut

chromfreie Imprägnierung. Im übrigen verstehen wir uns seit Jahrzehnten als kompetenter Partner der Forstwirtschaft. Eine Grundlage unserer

Firmenphilosophie ist die ökonomische Nutzung der verwendeten Rohstoffe. Hack- und Sägespäne werden der Papierindustrie zugeführt, die Rinde findet -gehäckselt- ihre Anwendung im Garten- und Landschaftsbau.

So wird bei uns der gesamte Stamm genutzt. Kosten für Kompostierung oder ähnliche Entsorgung entfallen, was letztendlich Ihnen als Kunde zugute kommt.







2

.


# PERGOLEN

SO SCHNELL UND EINFACH PLANEN UND KONSTRUIEREN SIE MIT DEM PERGOLASYSTEM VON SCHMIDT GARTENSYSTEME



ersuchen Sie es einmal; Sie werden staunen, wie leicht es sein kann, schöne Gartenanlagen zu entwerfen. Kein mühseliges Suchen von Einzelteilen, kein Vergessen wichtiger Elemente — einfach die gewünschten Systemgruppen auswählen — fertig! Schneller und einfacher geht es

dabei nicht mehr.



SÄULE REITER ZÄUNE Ob Doglasie oder
kesseldruckprägnierte Kiefer:
KAUFEN - AUSPACKEN - VERSCHRAUBEN
Und Ihr Garten ist um ein
schönes Detail attraktiver
geworden.

Systemgruppe Säule
bestehend aus Pergola-Einzelteilen, die je Systemgruppe fertig
kommisioniert sind. Montageanleitung ist dabei.

Systemgruppe Reiter
Bestehend aus Einzelteilen, montagefähig vorbereitet.

Systemgruppe Zäune
Sie haben die Wahl: Sichtschutzelemente, Rankelemente,
Gitterelemente, Kombinationselemente, Abschlußelemente

ie Säulenpakete enthalten je 16
Bodenelemente, die Sie verwenden, wenn kein Anbau vorgenommen wird. Und wenn Sie mit Bodenelementen weiterbauen wollen? — Kein Problem! Sie sägen von den vorhandenen Elementen einfach die Ecken ab, schon paßt es! Die Individualität des Systems bleibt immer erhalten.

1 Systemgruppe Säule						
Abmessung in mm	(2150 x 620 x 620)		ArtNr.			
Abschlußsäule	Douglasie		DOSÄ 215062 AB			
Abmessung in mm	(2150 x 620 x 620)		ArtNr.			
Anbausäu <b>l</b> e	Douglasie		DOSÄ 215062 AN			

gruppe R Mittel(307x720x1870)	<b>eiter</b> Kurz(307x720x1070)	Reitergruppe-Bogen			
Mittel(307x720x1870)	Kurz(307x720x1070)	Reiteran inne-Rogen			
		c.acigrappe bogeri			
DORE 072187 DB	DORE 072107 DB				
nzel-Reitergruppe DORE DORE O72187 EB 072107 EB					
Lang(115x720x2200)	Mittel(115x720x1870)	Reitergruppe-gerade			
DORE 072220 DP	DORE 072187 DP				
Abmessung in mm   Kurz(115x720x1070)   Säule(115x720x970)					
Kurz(115x/20x10/0)	Saule(115x/20x9/0)	Reitergruppe-gerade			
DORE 072107 DP	DORE 072097				
Lang(115x720x2200)	Mittel(115x720x1870)	Reitergruppe-gerade			
Einzel-Reitergruppe DORE 072220 EL					
Kurz(115x720x1070)	Säule(115x720x970)	Reitergruppe-gerade			
DORE 072107 EL	DORE 072097 EL				
	DORE   O72187 EB	DORE			


3 Systemgruppe Zäune

siehe Seite 8

3 Systemgruppe Zaurie

4

# **PERGOLEN**



it unseren Rankelementen und
den entsprechenden Reitern lässt sich mit wenig
Aufwand ein fast schon
südländisches Ambiente
in Ihren Garten zaubern.
Ihrer Kreativität sind
keine Grenzen gesetztund der Sommer kann
beginnen!



Lá	änge cm	Doug <b>l</b> asie
beidseitig abgeschrägt für Abschlüsse	7 x 7 x 53	DOBE 070530



## ... Für unbegrenzte Gestaltungsvielfalt ...



elbstverstänlich können Sie Ihr Pergolasystem auch mit anderem Zubehör verschönern. Sie finden auf den folgenden Seiten z. B. Pflanzenkübel und viele wertvolle Tips, wie Sie Ihren Garten zu einem Erholungspark werden lassen können. Lassen Sie sich doch einfach überraschen...!

#### Sattelbalken **4,5 x 7 x 48**Douglasie **4,5 x 7 x 107**Douglasie **4,5 x 7 x 187**Douglasie Systemlängen in cm Für Anbau 070107 070187 DORB DORB 4,5 x 7 x 140 Systemlängen in cm Für Anfang DOSB und Ende 070140





SO SCHNELL UND EINFACH PLANEN UND KONSTRUIEREN SIE MIT DEM ZAUNSYSTEM VON HOLZ SCHMIDT



 Ob Doglasie oder kesseldruckprägnierte Kiefer: KAUFEN - AUSPACKEN - VERSCHRAUBEN
 Und Ihr Garten ist um ein
 schönes Detail attraktiver geworden. ombinieren sie unsere bewährten Zaunelemente mit anderen interessanten Bauteilen. Ob Sie ein Tor hinzufügen, ein Rankelement ergänzen oder ein Finish mit eleganten Abschlusselementen erzielen möchten, das Errichten ist und bleibt ein Kinderspiel.

# ZÄUNE

- Sichtschutzelemente
- Kombinationselemente

Rankelemente

- Abschlußelemente
- Gitterelemente
- Tore · Torelemente

Si	Sichtschutzzäune							
Rah	menstärke 12 x 42	Abmessung i	n mm 1000 x 1800	1000 X 2000	1800 X 1800	1800 X 2000	1800 X 900	
Gerade	Lame <b>ll</b> en waagerecht							
ArtNr.	Douglasie	DOGS 041180 GP	DOGS 100180 GP		DOGS 180180 GP	250	DOGS 180090 GP	
Gerade	Lame <b>ll</b> en 45 <b>į</b>	19						
ArtNr.	Douglasie		DOGS 100180 GD		DOGS 180180 GD			
Rundbogen	Lame <b>ll</b> en waagerecht							
ArtNr.	Douglasie		\$ C	DOGS 100200 BP		DOGS 180200 BP	44	
Rundbogen	Lame <b>ll</b> en 45 <b>į</b>	11						
ArtNr.	Douglasie		730	DOGS 100200 BD		DOGS 180200 BD		




#### Rankelemente Rahmenstärke 42 x 42 Abmessung in mm 1000 X 1800 1000 X 2000 1800 X 1800 1800 X 2000 Gerade DOGR DOGR DOGR Doug**l**asie 041180 GD 180180 GD 100180 GD Rundbogen DOGR DOGR Doug**l**asie 100200 BD 180200 BD

Gitterelemente							
	menstärke 12 x 42	<b> </b>			1800 X 1800	1800 X 2000	
	Gerade						
ArtNr.	Douglasie	DOGG 041180 GP	DOGG 100180 GP		DOGG 180180 GP		
R	lundbogen						
ArtNr.	Douglasie			DOGG 100200 BP		DOGG 180200 BP	

Rahmenstärke Abmessung in mm 1800 x 1			1800 X 2000	1800 X 900	
	Gerade				
ArtNr.	Douglasie	DOGK 100180 GD	DOGK 180180 GD		DOGK 180 90 GP
Rundbogen				581 - d 54 - n	
ArtNr.	Douglasie		170	DOGK 180200 BD	

Ab	Abschlußelemente					
	menstärke 12 x 42	Abmessung in mm 900 x 1800				
	schlußzäune Lamellen vaagerecht					
Art -Nr	Douglasie	DOGA 090180 GD				
Ab	sschlußzäune Lamellen 45į					
Art Nr	Douglasie	DOGA 090180 GP				

# ZÄUNE



### Gitterelemente



### Sichtschutzelemente











### Rankelemente










































Kombinationselemente

ZAUNELEMENTE

System konzipierte ten mit den dazuaehörigen Rahmenabschluß-



plizierte Montage ist auch hier gewährleistet. Das gefällige Design wird Sie begeistern.

### ... Pflegemittel ...

9

nsere Produkte sind qua-Ų litativ sehr hochwertig. Damit Ihre Objekte je-

doch noch weit über diese Zeit hingus einen bleibenden Wert für Sie darstellen, bieten wir

Ihnen Pflegemittel an, die die Lebensdauer Ihres Systems um

ein Vielfaches verlängern. Bei Benutzung unserer Pflegemittel gewähren wir Ihnen eine 10-jährige Garantie.

3 Systemgruppe Zäune					
Abmessung in mm	Douglasie				
Pfosten-Abschlußkappen (085 x 085 x 045)	DOPA 085085				
Rahmen-Abschlußleiste <b>Säule (045x055x410)</b>	DORA 045041				
Rahmen-Abschlußleiste Kurz (045x055x1000)	DORA 045100				
Rahmen-Abschlußleiste <b>Mittel (045x055x1800)</b>	DORA 045180				

### ... Pflanzkübel

enn Sie nicht nur Ihr Holzobjekt in Ihren Garten integrieren möchten, sondern auch Ihren Garten in das Objekt, so eignen sich hierzu ideal unsere Pflanzenkübel. Hiermit schaffen Sie eine perfekte Einheit aus <u>beiden</u> Komponenten, die sich problemlos miteinander kombinieren lassen.

# UMWELT



aus Regenwaldbeständen, sondern ausschließlich heimische Holzarten. Hier wird kein Wald völlig abgeholzt, sondern durch ein stetiges Aufforsten wird ein gesundes Gleichgewicht in der Natur erhalten. Da wir schon seit Jahren unter diesen ökologischen Gesichtspunkten unser Holz verarbeiten, verstehen wir uns zu Recht als aktiver Partner im Umweltschutz.